



Turi-L

PROTEZIONE ATTIVA



Numero di registro
dei fertilizzanti biologici

0030959/20

COMPOSIZIONE

Tipo di ammendante organico:

Ammendante vegetale
semplice non compostato

Contenuto in micorrize: 1%

Glomus mosseae,
Glomus intraradices

Contenuto in batteri della

Rizosfera: 10^{10} UFC/g

Assenza di OGM e di organismi
patogeni

CARATTERISTICHE C.F.

pH: 5.5-7.5 +/- 0.5

Densità: 1.00 +/- 0.5

Colore: Marroncino

Odore: Trascurabile

Solubilità: Disperdibile

FORMULAZIONE

Liquido

CLASSIFICAZIONE

Nessuna

CONFEZIONI

Flacone da 1 L

Tanica da 5 L

APPLICAZIONI



PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

Caratteristiche principali:

TURI-L è un prodotto biologico innovativo composto da *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki*, *Bacillus thuringiensis subsp. israelensis* e *Bacillus sphaericus*. Questa combinazione unica è studiata per migliorare la salute delle colture e la fertilità del suolo, offrendo una soluzione naturale e sostenibile. Adatto a diverse condizioni ambientali, TURI-L supporta lo sviluppo delle piante, aumenta la resilienza agli stress e favorisce un equilibrio microbiologico del suolo, contribuendo a una produttività agricola ottimale.

Meccanismo d'azione

Grazie alla capacità di solubilizzare il fosforo insolubile, i microrganismi presenti in TURI-L rendono i nutrienti più accessibili alle piante, migliorandone l'assorbimento. Producono fitormoni come l'acido indolo-3-acetico (IAA), che stimola la crescita radicale, e siderofori, che aumentano la disponibilità di ferro. Inoltre, agiscono in sinergia con i funghi micorrizici, ottimizzando l'assimilazione di fosforo e migliorando la tolleranza agli stress abiotici, come siccità e carenze nutrizionali. Colonizzando la rizosfera, competono con microrganismi nocivi, favorendo un ambiente equilibrato e sano per le colture.

MODALITÀ DI IMPIEGO

- Colture orticole in campo aperto e serra: 100-200 ml/hl
 - Vivaio (piante in contenitore): 100-200 ml/hl
 - IV gamma: 100-200 ml/hl
 - Fragole: 100-200 ml/1000 m²
 - Erbe fresche e aromatiche: 100-200 ml/hl
 - Floricole e ornamentali: 100-200 ml/hl
 - Frutticoltura [pomacee (melo, pero, ecc.), drupacee (albicocco, pesco, ciliegio, ecc.), actinidia (kiwi)]: 100-200 ml/hl
 - Vite / Olivo: 100-200 ml/hl
 - Tappeti erbosi: 100-200 ml/hl
 - Colture estensive: 1-2 L/ha
-
- Agitare bene prima dell'uso
 - Applicare il prodotto in modo uniforme
 - Si consiglia di applicare nuovamente il prodotto in caso di precipitazioni qualora sia applicato per aspersione
 - In caso di applicazione per aspersione è fortemente raccomandato l'utilizzo in associazione al NAT
 - Si consiglia di eseguire saggi varietali su alcune piante, prima di trattare l'intera superficie
 - Riapplicare il prodotto in caso di bisogno